



**mit fest verschweißter Achse**




- Material:  Stahl St. 37       Edelstahl       Kunststoff  
 Anderes: \_\_\_\_\_
- Ausführung:  ballig       zylindrisch       stahlblank  
 grundiert
- Gummierung:  ja /  nein  
 Rautenbelag /  glatter Belag

**mit Spannsatz Verbindung**




- Material:  Stahl St. 37       Edelstahl       Kunststoff  
 Anderes: \_\_\_\_\_
- Ausführung:  ballig       zylindrisch       stahlblank  
 grundiert
- Gummierung:  ja /  nein  
 Rautenbelag /  glatter Belag

**mit fest verschweißter Achse**




- Material:  Stahl St. 37       Edelstahl       Kunststoff  
 Anderes: \_\_\_\_\_
- Ausführung:  ballig       zylindrisch       stahlblank  
 grundiert
- Gummierung:  ja /  nein  
 Rautenbelag /  glatter Belag

**mit Spannsatz Verbindung**




- Material:  Stahl St. 37       Edelstahl       Kunststoff  
 Anderes: \_\_\_\_\_
- Ausführung:  ballig       zylindrisch       stahlblank  
 grundiert
- Gummierung:  ja /  nein  
 Rautenbelag /  glatter Belag

**Antriebstrommel mit Spannsatz Verbindung  
(verstärkte Ausführung)**




- Material:  Stahl St. 37       Edelstahl       Kunststoff  
 Anderes: \_\_\_\_\_
- Ausführung:  ballig       zylindrisch       stahlblank  
 grundiert
- Gummierung:  ja /  nein  
 Rautenbelag /  glatter Belag

**Umlenktrommel mit Spannsatz Verbindung  
(verstärkte Ausführung)**




- Material:  Stahl St. 37       Edelstahl       Kunststoff  
 Anderes: \_\_\_\_\_
- Ausführung:  ballig       zylindrisch       stahlblank  
 grundiert
- Gummierung:  ja /  nein  
 Rautenbelag /  glatter Belag

### Umlenktrummel mit Innenlagerung (Reihe UCFC 2)



- Material:  Stahl St. 37       Edelstahl       Kunststoff  
 Anderes: \_\_\_\_\_
- Ausführung:  ballig       zylindrisch       stahlblank  
 grundiert
- Gummierung:  ja /  nein  
 Rautenbelag /  glatter Belag

### Umlenktrummel mit Innenlagerung (Schwere Ausführung)



- Material:  Stahl St. 37       Edelstahl       Kunststoff  
 Anderes: \_\_\_\_\_
- Ausführung:  ballig       zylindrisch       stahlblank  
 grundiert
- Gummierung:  ja /  nein  
 Rautenbelag /  glatter Belag